

HIKOKI HIGHLIGHTS

Editie 2 | Aanbiedingen zijn geldig van 1 september 2022 t/m 31 maart 2023

POWER MIX

Jij bepaalt de combi!

Welke machine, accu
en lader kies jij?



NEW

Ontdek alle
mogelijke
combinaties.

> Lees verder op pag. 6

NIEUW

Innovaties voor iedere professional.

De hoogste prestatie voor ieder project.

In deze editie vind je meer informatie over onze nieuwste innovatieve producten. We introduceren graag onze nieuwste machines en accessoires van de hoogste kwaliteit.

NIEUW



**Boor-breekhamers
DH45MA/DH52MA**

> Lees verder op pag. 20

NIEUW



Beschikbaar
december 2022

**Accu Duplex nailer
NR3675DD**

> Lees verder op pag. 30

NIEUW



**Accu excenter schuur-
machine SV1813DA**

> Lees verder op pag. 36

NIEUW



Beschikbaar
oktober 2022

**Accu kitpistool
AC18DA**

> Lees verder op pag. 34

NIEUW



**Accu bouwlamp
UB18DB**

> Lees verder op pag. 39

NIEUW



**Accu bouwlamp
UB18DC**

> Lees verder op pag. 39

NIEUW



Beschikbaar
november 2022

**Accu steelstofzuiger
R36DB**

> Lees verder op pag. 42

NIEUW



**Accu bouwlamp
UB18DD**

> Lees verder op pag. 39

NIEUW



Beschikbaar
december 2022

**Accu schijnwerper
UB18DE**

> Lees verder op pag. 39

NIEUW



Beschikbaar
december 2022

**Accu lantaarn
UB18DF**

> Lees verder op pag. 39

NIEUW



**Accu heteluchtpistool
RH18DA**

> Lees verder op pag. 40

NIEUW



Beschikbaar
november 2022

**Accu metaalcirkelzaag
CD3605DB**

> Lees verder op pag. 44

NIEUW



Beschikbaar
november 2022

**Accu reciprozaagmachine
CR18DB**

> Lees verder op pag. 46

NIEUW



**Accu 18V - 4.0 Ah
BSL1840M**

Capaciteit indicator

Eén accu voor meer dan 100 machines.


Onze innovatieve MULTI VOLT accu voorziet een groot scala aan accu-machines van optimale kracht. Bovendien is deze accu compatibel met zowel 36V als 18V machines én zelfs met 18V machines van Hitachi. Nu kun je zagen, slijpen, boren, frezen, maaien, blazen, breken en trimmen met dezelfde kracht als gesnoerde machines, maar dan met het ultieme gevoel van vrijheid: werken waar je maar wil.




36V ← → 18V

18V





36V Machines

 Boor-breekhamer DH36DPAW2Z 28 mm - 3.3 J 365.-	 Boor-breekhamer DH36DPEW2Z 28 mm - 3.2 J 375.-	 Boor-breekhamer DH36DMAW2Z 40 mm - 7.1 J 655.-	 Betontrilnaald UV3628DAW4Z 824 mm 495.-	 Mixer UM36DAW4Z 500-1,200 RPM 349.-	 Betonijskerknipper VB3616DAW2Z 10-16 mm ijzer 2249.-	 Schroefmachine DS36DAW2Z 138 Nm - 2.7 kg 255.-	 Klopboormachine DV36DAW2Z 138 Nm - 2.7 kg 279.-
 Haakse slijper G3613DBW2Z Ø125 mm - paddle 269.-	 Haakse slijper G3623DAW4Z Ø230 mm 495.-	 Metaalcirkelzaag CD3605DAW2Z Ø125 mm - 46 mm 285.-	 Metaalcirkelzaag CD3605DBW2Z Ø150 mm - 57 mm 299.-	 Decoupeerzaag CJ36DAW2Z 160 mm - beugel 315.-	 Decoupeerzaag CJ36DBW2Z 160 mm - handpalm 315.-	 Cirkelzaag C3606DAW2Z Ø165 mm - 66 mm 269.-	 Cirkelzaag C3607DAW2Z Ø185 mm - 62 mm 285.-
 Staalstofzuiger RP3608DAW7Z 58 l/s 449.-	 Kettingzaag CS3635DBW4Z 350 mm - 14.9 m/s 305.-	Step 1 Kies uw 36V of 18V machine.		 Kettingzaag CS3630DBW4Z 300 mm - 14.9 m/s 279.-	 Kettingzaag CS3630DAW4Z 300 mm - 8.3 m/s 269.-	 Grastrimmer CG36DBW4Z D-greep 269.-	 Grastrimmer CG36DBW5Z U-greep 279.-

18V Machines

 Boor-breekhamer DH18DPAW2Z 18 mm - 1.3 J 279.-	 Boor-breekhamer DH18DPBW2Z 18 mm - 1.3 J 219.-	 Boor-breekhamer DH18DBLW2Z 26 mm - 2.6 J 315.-	 Boor-breekhamer DH18DPCW2Z 26 mm - 3.2 J 365.-	 Schroefmachine DS18DAW4Z 50 Nm 61.⁹⁸	 Schroefmachine DS18DDW2Z 55 Nm - 0.9 kg 119.-	 Schroefmachine DS18DBSLW6Z 70 Nm - 1.9 kg 179.-	 Schroefmachine DS18DSLW2Z 92 Nm - 2.1 kg 165.-
 Klopboormachine DV18DBLW2Z 136 Nm - 2.5 kg 245.-	 Slagschroefmachine WH18DAW4Z 33 Nm - 1/4" - olie pulse 275.-	 Slagschroefmachine WH18DDW2Z 140 Nm - 1/4" 78.⁵¹	 Slagschroefmachine WH18DDW2Z 140 Nm - 1/4" 145.-	 Slagschroefmachine WH18DFW2Z 150 Nm - 1/4" 119.⁸³	 Slagschroefmachine WH18DBSLW2Z 172 Nm - 1/4" 209.-	 Slagschroefmachine WH18DBDLW2Z 207 Nm - 1/4" 269.-	 Slagmoeraanzetter WR18DFW2Z 220 Nm - 1/2" 119.⁸³
 Haakse slijper G18DBBLW2Z Ø125 mm 229.-	 Rechte slijper GP18DAW5Z 50 mm 215.-	 Rechte slijper GP18DBW5Z 50 mm - paddle 215.-	 Draadeindknipper CL18DSLW6SZ M6, M8, M10 905.-	 Plaatschaar CE18DSLW4SZ max. 2.3 mm 379.-	 Knabbelaar CN18DBSLW4SZ max. 1.6 mm 439.-	 Lintzaag CB18DBLW4SZ 83 mm 269.-	 Nietmachine N18DSLW4Z 12 x 6-13 mm 209.-
 Spijkerapparaat NR1890DBCLW9Z 30-34° - 50-90 mm 575.-	 Spijkerapparaat NR1890DBRLW9Z 20-22° - 50-90 mm 575.-	 Auto Hamer NH18DSLW4Z 4.1 x 25-90 mm 109.-	 Excenter schuurm. SV1813DAW2Z Ø125 mm 155.-	 Decoupeerzaag CJ18DAW2Z 135 mm - beugel 199.-	 Cirkelzaag C1806DAW2Z Ø165 mm - 57 mm 175.-	 Cirkelzaag C1806BALW2Z Ø165 mm - 66 mm 225.-	 Cirkelzaag C1807DAW2Z Ø185 mm - 65 mm 249.-
 Schaafmachine P18DSLW2Z 82 x 2 mm 249.-	 Bladblazer RB18DCW4Z 3.5 m³/min. 79.-	 Werklamp UB18DGLL0Z LED 79.-	 Werklamp UB18DJLL0Z LED 62.-	 Schijnwerper UB18DAW4Z LED 155.-	 Bouwlamp UB18DBW4Z 2.000 Lumen 109.-	 Bouwlamp UB18DCW4Z 4.000 Lumen 165.-	 Bouwlamp UB18DDW4Z 10.000 Lumen 259.-
 Radio UR18DSALW4Z FM 169.-	 Radio UR18DSDLW4Z FM - DAB+ 249.-	 Kitpistool AC18DAW4Z 3.000 Nm - 400 ml 279.-	 Kitpistool AC18DAW5Z 3.000 Nm - 600 ml 289.-	 Heteluchtspistool RH18DAW2Z 30-550° C 159.-	 Hogedruk reiniger AW18DBLW4Z 20 bar - 8l 449.-		



- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 
Slagschroefmachine
WH36DCW2Z
210 Nm - 1/4"
309,- | 
Slagmoeraanzetter
WR36DEW2Z
770 Nm - 3/4"
335,- | 
Slagmoeraanzetter
WR36DAW2Z
1.100 Nm - 3/4"
325,- | 
Slagmoeraanzetter
WR36DBW2Z
1.050 Nm - 1/2"
315,- | 
Haakse slijper
G3613DAW2Z
Ø125 mm
259,- |
| 
Reciprozaag
CR36DAW4Z
32 mm - 3000 /min.
329,- | 
Tafelzaag
C3610DRJW4Z
Ø255 mm - 79 mm
525,- | 
Afkortzaag
C3610DRAW4Z
Ø255 mm - 64x318mm
675,- | 
Bovenfrees
M3612DAW2Z
6, 8, 12 mm - 50 mm
349,- | 
Stofzuiger
R36DBW4Z
22 l/s - 220 mbar
159,- |
| 
Bladblazer
RB36DAW4Z
680 m³/h
369,- | 
Heggenschaar
CH3656DAW4Z
620 mm
215,- | 
Duplex Nagelaar
NR3675DDW6Z
21° - 45-75 mm
605,- | | |

Step 2

Kies uw 36V, 18/36V of 18V accu en lader.

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 
Schroefmachine
DS18DBL2W2Z
136 Nm - 2.4 kg
225,- | 
Klopboormachine
DV18DAW4Z
50 Nm - 1.0 kg
78,-¹ | 
Klopboormachine
DV18DDW2Z
55 Nm - 0.9 kg
129,- | 
Klopboormachine
DV18DBSLW6Z
70 Nm - 1.7 kg
205,- | 
Klopboormachine
DV18DSLW4S2
92 Nm - 2.2 kg
195,- |
| 
Slagmoeraanzetter
WR18DBDL2W2Z
305 Nm - 1/2"
269,- | 
Haakse schroefmachine
DN18DSL2Z
10 mm - 12.5 Nm
225,- | 
Haakse slijper
G18DSL2W3Z
Ø125 mm
165,- | 
Haakse slijper
G18DBSLW2Z
Ø125 mm
219,- | 
Haakse slijper
G18DBBALW2Z
Ø125 mm - paddle
219,- |
| 
Pin Nailer
NP18DSALW4Z
23 gauge - 15-35 mm
289,- | 
Spijkerapparaat
NT1850DBSLW2Z
18 gauge - 16-50 mm
429,- | 
Spijkerapparaat
NT1865DBSLW2Z
16 gauge - 25-65 mm
459,- | 
Spijkerapparaat
NT1865DAW6Z
16 gauge - 25-65 mm
489,- | 
Spijkerapparaat
NT1865DBALW2Z
15 gauge - 32-65 mm
489,- |
| 
Reciprozaag
CR18DAW2Z
13 mm - 3.200 /min.
185,- | 
Reciprozaag
CR18DBW4Z
29 mm - 8.8 kg
169,- | 
Reciprozaag
CR18DBLW4S2
32 mm - 2.500 /min.
269,- | 
Kantenfrees
M1808DAW2Z
6, 8 mm
245,- | 
Multi Tool
CV18DBLW2Z
Starlock - OIS
245,- |
| 
Zaklamp
UB18DFW4Z
250 Lumen
59,- | 
Lantaarn
UB18DFW4Z
700 Lumen
69,- | 
Kruimeldief
R18DSLW4Z
670 ml - 1.0 kg
44,- | 
Stofzuiger
R18DBW4Z
21 l/s - 45 mbar
99,- | 
Ventilator
UF18DSALL0Z
18 m³/min.
105,- |

De vermelde prijzen op deze pagina's zijn prijzen excl. BTW, Recupel en Bebat

36V

- ☐ AC/DC adapter
ET36AW0Z
36V - 2,000 W
215,-



36V 18V Accu's en laders

- | | |
|--|---|
| 
Accu 371750
BSL36A18
36/18V - 2.5/5.0 Ah
129,- | 
Boosterpack A2
UC18YSL3WEZ
2x BSL36A18 + UC18YSL3
279,- |
| 
Accu 372120
BSL36B18
36/18V - 4.0/8.0 Ah
155,- | 
Boosterpack A3
UC18YSL3WFZ
2x BSL36B18 + UC18YSL3
345,- |
| 
Lader
UC18YFSLW0Z
14.4V/18V
50,- | 
Snellader
UC18YSL3W0Z
18V/36V - 6 A
60,- |
| 
Multilader
UC18YTSWLW0Z
18V/36V - 6 A
145,- | |

18V Accu's en laders

- | | |
|---|--|
| 
Accu 377796
BSL1820M
18V - 2.0 Ah
80,- | 
Powerpack 1
UC18YFSLWFZ
2x BSL1820M + UC18YFSL
129,- |
| 
Accu 378679
BSL1840M
18V - 4.0 Ah
109,- | 
Powerpack 2
UC18YFSLWEZ
2x BSL1840M + UC18YFSL
199,- |
| 
Accu 376029
BSL1850C
18V - 5.0 Ah
129,- | 
Boosterpack 3
UC18YSL3WGZ
2x BSL1850C + UC18YSL3
229,- |

Voor elke professional het juiste model.

Boor-schroefmachines

	Light	Medium		Heavy	
					
	18V	18V	18V	18V	36V
	55 Nm BRUSH LESS MULTI VOLT	70 Nm BRUSH LESS MULTI VOLT	92 Nm MULTI VOLT	136 Nm BRUSH LESS MULTI VOLT RFC	138 Nm BRUSH LESS MULTI VOLT RFC
					
	119.- 143,99 incl. BTW	179.- 216,59 incl. BTW	165.- 199,65 incl. BTW	225.- 272,25 incl. BTW	255.- 308,55 incl. BTW
Art. nr.	DS18DDW2Z	DS18DBSLW6Z	DS18DSDL2Z	DS18DBL2W2Z	DS36DAW2Z
Type	boor-schroefmachine	boor-schroefmachine	boor-schroefmachine	boor-schroefmachine	boor-schroefmachine
Accu's	exclusief accu's en lader	exclusief accu's en lader	exclusief accu's en lader	exclusief accu's en lader	exclusief accu's en lader
Koppel	55 Nm	70 Nm	92 Nm	136 Nm	138 Nm
Capaciteit (mm)	hout Ø 36 / staal Ø 13	hout Ø 50 / staal Ø 13	hout Ø 65 / staal Ø 13	hout Ø 76 / staal Ø 13	hout Ø 102 / staal Ø 16
Toerental onbelast	0-440 / 0-1.700 tr/min	0-400 / 0-1.800 tr/min	0-350 / 0-1.600 tr/min	0-500 / 0-2.200 tr/min	0-500 / 0-2 100 tr/min
Aantal slagen	-	-	-	-	-
Snelspan-boorhoude	13 mm kunststof	13 mm metaal	13 mm metaal	13 mm metaal	13 mm metaal
Gewicht	1.2 kg	1.9 kg	1.9 kg	2.5 kg	2.7 kg

Accessoires voor boor-schroefmachines

Omschrijving	Art. nr.	Prijs excl. BTW
Cassette 13-delig speedboren Ø6/8/10/12/13/14/16/17/18/19/20/22/25 mm	781795	54,13
Cassette 8-delig slangenboren Ø10/12/14/16/18/20/22/24xL460 mm	781996	200,16
Gatzaag cassette combi 16-delig Ø19/20/22/25/29/32/35/38/44/51/57/68/82 mm	752177	163,76
Cassette 8-delig slangenboren Ø10/12/14/16/18/20/22/24xL230 mm	781993	117,69

Klop-boor-schroefmachines

Light	Medium		Heavy	
18V	18V	18V	18V	36V
55 Nm BRUSH LESS MULTI VOLT	70 Nm BRUSH LESS MULTI VOLT	92 Nm MULTI VOLT	136 Nm BRUSH LESS MULTI VOLT RFC	138 Nm BRUSH LESS MULTI VOLT RFC
129,- 156,09 incl. BTW	205,- 248,05 incl. BTW	195,- 235,95 incl. BTW	245,- 296,45 incl. BTW	279,- 337,59 incl. BTW
DV18DDW2Z	DV18DBSLW6Z	DV18DSDLW4SZ	DV18DBL2W2Z	DV36DAW2Z
klop-boor-schroefmachine	klop-boor-schroefmachine	klop-boor-schroefmachine	klop-boor-schroefmachine	klop-boor-schroefmachine
exclusief accu's en lader	exclusief accu's en lader	exclusief accu's en lader	exclusief accu's en lader	exclusief accu's en lader
55 Nm	70 Nm	92 Nm	136 Nm	138 Nm
hout Ø 36 / steen Ø 13 / staal Ø 13	hout Ø 50 / steen Ø 13 / staal Ø 13	hout Ø 65 / steen Ø 16 / staal Ø 13	hout Ø 76 / steen Ø 16 / staal Ø 13	hout Ø 102 / steen Ø 20 / staal Ø 16
0-440 / 0-1.700 tr/min	0-400 / 0-1.800 tr/min	0-400 / 0-1.800 tr/min	0-500 / 0-2.100 tr/min	0-500 / 0-2.100 tr/min
0-6.600 / 0-25.500 sl/min	0 - 6.000 / 0 - 27.000 sl/min	0 - 6.000 / 0 - 27.000 sl/min	0 - 7.500 / 0 - 31.500 sl/min	0 - 7.500 / 0 - 31.500 sl/min
13 mm kunststof	13 mm metaal	13 mm metaal	13 mm metaal	13 mm metaal
1.2 kg	1,7 kg	2.2 kg	2.7 kg	2.7 kg

Omschrijving	Art. nr.	Prijs excl. BTW
Forstner boren 5-delig Ø15/20/25/30/35 mm	4100729	69,95
Gatzagen hardmetaal cassette all-round Ø16/20/25/29/32/35/51/60/65/76 mm	754254	140,52
32-delige bitset (BOX I)	40030019	21,95



Klaar voor elk werk met HiKOKI Voordeel packs.

Voordeel pack KC18DPLWDZ

18V

Accu boor-schroefmachine DS18DBSL
Accu slagmoeraanzetter WR18DBDL2
2x accu BSL1850
1x lader UC18YFSLW0Z
1x HSC III koffer

18V - 5.0 Ah

515.-

623.15 incl. BTW



Voordeel pack KC18DBDLWDZ

18V

Accu boor-schroefmachine DS18DBSL
Accu slagschroevendraaier WH18DBDL2
2x accu BSL1850
1x lader UC18YFSLW0Z
1x HSC III koffer

18V - 5.0 Ah

515.-

623.15 incl. BTW



Voordeel pack KC18DAWAZ

18V

Accu boor-schroefmachine DS18DA
Accu slagschroevendraaier WH18DA
2x accu BSL1820M
1x lader UC18YKSL
1x kunststof koffer

18V - 2.0 Ah

197.⁵²

239.00 incl. BTW



Voordeel pack KC18DDWDZ

18V

Accu boor-schroefmachine DS18DD
Accu slagschroevendraaier WH18DD
2x accu BSL1830C
1x lader UC18YFSLW0Z
1x HSC II koffer

18V - 3.0 Ah

305.-

369.05 incl. BTW



Voordeel pack KC18DRBLWDZ

18V

Accu boor-schroefmachine DS18DBSL
Accu boorhamer DH18DBL
2x accu BSL1850
1x lader UC18YFSLW0Z
1x HSC II koffer
1x HSC IV koffer

18V - 5.0 Ah

679.-

821.59 incl. BTW



Voordeel pack KC18DRBLWBDZ

18V

Accu boor-schroefmachine DS18DBSL
Accu boorhamer DH18DBL
2x accu BSL1850
1x lader UC18YFSLW0Z
1x HSC II koffer
1x HSC IV koffer
Stofafzuigunit
1x HSC I koffer

18V - 5.0 Ah

759.-

918.39 incl. BTW



Voordeel pack KC18DG4LWDPZ

Accu boor-schroefmachine DS18DBSL
Accu boorhamer DH18DBL
Accu slagschroevendraaier WH18DBDL2
Accu haakse slijpmachine G18DBL
3x accu BSL1850
1x lader UC18YFSL
2x HSC IV koffer
1x HSC II koffer

18V - 5.0 Ah

1095,-

1324.95 incl. BTW



18V

Voordeel pack KC18H6A-MVA3

Accu boor-schroefmachine DS18DBSL
Accu slagschroevendraaier WH18DBSL
Accu cirkelzaagmachine C18DBAL
Accu haakse slijpmachine G18DSL
Accu reciprozaagmachine CR18DBL
Accu LED lamp UB18DEL
3x accu BSL36A18
1x snellader UC18YSL3
1x HiKOKI tas

18V - 5.0 Ah | 36V - 2.5 Ah

1309,-

1583.89 incl. BTW

 Compatible



36V

Voordeel pack KC18H6B-MVA3

Accu boor-schroefmachine DS18DBSL
Accu slagschroevendraaier WH18DBSL
Accu cirkelzaagmachine C18DBAL
Accu haakse slijpmachine G18DSL
Accu decoupeerzaagmachine CJ18DA
Accu LED lamp UB18DYL
3x accu BSL36A18
1x snellader UC18YSL3
1x HiKOKI tas

18V - 5.0 Ah | 36V - 2.5 Ah

1249,-

1511.29 incl. BTW

 Compatible



36V

Voor elke professional het juiste model.

Wij bieden een diversiteit aan machines: van compacte en lichte instapmodellen tot echte krachtpatsers voor veeleisende taken en toepassingen. Bekijk onze verschillende accu slagschroevendraaiers en ontdek welke bij jou past.



Light

Accu slag-schroevendraaier WH18DAW4Z

18V - 140 Nm - 1/4"

Krachtige 18V 1/4" slagschroevendraaier voor gebruiksgemak | Snelle en hoge slagkracht voor snel werken | Ergonomisch design met softgrip voor comfort | LED-verlichting voor optimaal zicht. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Krachtig en gebruiksvriendelijk

Snelle en hoge slagkracht

Ergonomisch design

 Compatible

78⁵¹

95,00 incl. BTW



Accu slag-schroevendraaier WH18DFW2Z

18V - 150 Nm - 1/4"

Compacte en lichtgewicht 1/4" slagschroevendraaier voor gebruiksgemak | Snelle en hoge slagkracht voor snel werken | Ergonomisch design met softgrip voor comfort | LED-verlichting voor optimaal zicht. In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

Compact en lichtgewicht

Snelle en hoge slagkracht

Ergonomisch design

 Compatible

119⁸³

150,00 incl. BTW



Accu slag-schroevendraaier WH18DDW2Z

18V - 140 Nm - 1/4"

Bouten, moeren en schroeven | Zeer compact en licht in gewicht | Standaard 2 accu's | Koolborstelloze motor | Gebruik in krappe ruimtes | LED verlichting. In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

Koolborstelloze motor

Houtschroeven 4-8 mm

Compact en lichtgewicht

 Compatible
BRUSHLESS

145.-

175,45 incl. BTW



Accu slag-schroevendraaier WH18DBSLW22

18V

18V - 172 Nm - 1/4"

Bouten, moeren en schroeven | Compact en licht in gewicht | Hoge schroefsnellheid | Hoogste aandraaimoment in zijn klasse | LED verlichting | Riemhaak.

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

Houtschroeven 4-8 mm

Hoge schroefsnellheid

Compatible
BRUSHLESS

209.-

252,89 incl. BTW

Accu slag-schroevendraaier WH18DBDL2W22

18V

18V - 207 Nm - 1/4"

Bouten, moeren en schroeven | Krachtige koolborsteloze motor | Toerental instelbaar in 4 standen | Triple Hammer mechanisme, zeer snel en weinig vibratie | Hoogste aandraaimoment in zijn klasse | Goede balans | Licht bedienbare elektronische schakelaar | IP56; stof- en waterbestendig | Accu indicator | LED verlichting | Riemhaak.

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

Houtschroeven 4-10 mm

Toerental instelbaar in 4 standen

Unieke Triple Hammer technologie

Compatible
BRUSHLESS
IP56 **TRIPLE HAMMER**

269.-

325,49 incl. BTW

Accu slag-schroevendraaier WH36DCW22

36V

36V - 215 Nm - 1/4"

Bouten, moeren, schroeven | Zeer compact en gemakkelijk in gebruik | 3 x LED verlichting | Triple Hammer mechanisme; snel, krachtig en minder vibratie | Loolborsteloze motor | IP56; stof- en waterbestendig | Gekleurde plaatjes voor personaliseren | Riemhaak. In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

215 Nm aandraaimoment

Unieke Triple Hammer technologie

**Compact en lichtgewicht:
slechts 114 mm en 1.6 kg**

Compatible
BRUSHLESS
IP56 **TRIPLE HAMMER**

309.-

373,89 incl. BTW

Slagmoeraanzetters in elke klasse.

Wij bieden een diversiteit aan machines: van compacte en lichte instapmodellen tot echte krachtpatsers voor veeleisende taken en toepassingen. Bekijk onze verschillende accu slagmoeraanzetters en ontdek welke bij jou past.



Accessoires voor slagmoeraanzetters.

Omschrijving	Art.nr.	Prijs*
21-delige 1/4" krachtbisset	751190	76,58
7-delige 1/4" set dopsleutels magnetisch	752239	47,07
23-delige krachtbisset (box I)	40030021	24,15
7-delige krachtdoppenset (box II)	40030025	54,78
45-delige 1/4" bit/doppenset	752500	58,85
Hoekdopsleutel 10 mm	750332	22,97
Hoekdopsleutel 13 mm	750334	24,74
Hoekdopsleutel 17 mm	750338	25,92
3-delige adapter set: 1/4" zeskant naar 1/2", 3/8", 1/4" vierkant met kogel	751970	13,55
4-delige krachtdoppenset t.b.v. wielmoeren (box II)	40030039	39,25

*Excl. BTW



751190



40030025



40030021

Accu slagmoer- 18V aanzetter WR18DFW2Z

18V - 220 Nm - 1/2"

Gemakkelijk te hanteren
compacte en lichtgewicht 1/2"
slagmoeraanzetter |
Hoge snelheid en slagkracht |
Ergonomisch design | Softgrip |
LED-verlichting voor optimaal
zicht.

In HSC II koffer.

Exclusief accu's en lader.

Compact en lichtgewicht

Snelle en hoge slagkracht

Ergonomisch design

Compatible

119.⁸³

150,00 incl. BTW

Accu slagmoer- 18V aanzetter WR18DBDL2W2Z

18V - 305 Nm - 1/2"

Bouten, moeren en schroeven |
Krachtige koolborsteloze motor |
Toerental instelbaar in 4 standen
| Triple Hammer mechanisme |
Hoogste aandraaimoment in zijn
klasse | Goede balans |
IP56: stofen waterbestendig |
Accu indicator | LED verlichting |
Riemhaak.

In HSC II koffer.

Exclusief accu's en lader.

305 Nm aandraaimoment

Koolborstelloze motor

Compatible
BRUSHLESS
IP56

269.-

325,49 incl. BTW



Heavy

Accu slagmoer-aanzetter WR36DEW2Z

36V

36V - 770 Nm - 1/2"

Bouten, moeren en schroeven |
 Zeer hoog aan- en losdraaimoment |
 Zeer compacte body | Koolborstelloze
 motor | Auto-stop | 4 standen
 instelbaar | IP56: stof- en water-
 bestendig | Accu indicator |
 LED verlichting | Riemhaak.
 In HSC II koffer. Exclusief accu's en
 lader.

Zeer hoog aan- en
 losdraaimoment

4 standen instelbaar

Zeer compacte body

Compatible
BRUSHLESS
IP56

335.-

405,35 incl. BTW

Accu slagmoer-aanzetter WR36DBW2Z

36V

36V - 1.050 Nm - 1/2"

Bouten, moeren en schroeven | Zeer
 hoog aan- en losdraaimoment |
 Compacte body | Koolborstelloze
 motor | 4 standen instelbaar |
 Duurzaam en sterk tandwielhuis | IP56;
 stof- en waterbestendig |
 Accu indicator | LED verlichting.
 In HSC III koffer. Exclusief accu's en
 lader.

Bouten en moeren M12-M30

Aandraaimoment 1.050 Nm

Losdraaimoment 1.650 Nm

Compatible
BRUSHLESS
IP56

315.-

381,15 incl. BTW

Accu slagmoer-aanzetter WR36DAW2Z

36V

36V - 1.100 Nm - 3/4"

Bouten, moeren en schroeven |
 Zeer hoog aan- en losdraaimoment |
 Compacte body | Koolborstelloze
 motor | 4 standen instelbaar |
 Duurzaam en sterk tandwielhuis |
 IP56: stof- en waterbestendig | Accu
 indicator | LED verlichting | Riemhaak.
 In HSC II koffer. Exclusief accu's en
 lader.

Bouten en moeren M12-M30

Aandraaimoment 1.100 Nm

Losdraaimoment 1.800 Nm

Compatible
BRUSHLESS
IP56

325.-

393,25 incl. BTW

SDS+ boorhamers

230V



147.⁹³

179,00 incl. BTW



179.-

216,59 incl. BTW



209.-

252,89 incl. BTW

Referentie	DH24PMHWSZ	DH26PB2WSZ	DH26PC2WSZ
Funcities	3 standen: boren, boorhameren en breken	2 standen: boren, boorhameren	3 standen: boren, boorhameren en breken
Opgenomen vermogen	730 W	830 W	830 W
Capaciteit (mm)	beton Ø 24 / hout Ø 32 / staal Ø 13 / kroonboren Ø 50	beton Ø 26 / hout Ø 32 / staal Ø 13 / kroonboren Ø 50	beton Ø 26 / hout Ø 32 / staal Ø 13 / kroonboren Ø 50
Toerental onbelast	0 - 1.050 tr/min	0 - 1.100 tr/min	0 - 1.100 tr/min
Aantal slagen belast	0 - 3.950 sl/min	0 - 4.300 sl/min	0 - 4.300 sl/min
Slagenergie (EPTA 05)	2,7 Joule	2,9 Joule	2,9 Joule
Verpakking	kunststof koffer	kunststof koffer	kunststof koffer
Gewicht	3,0 kg	2,8 kg	2,8 kg

Boor-breekhamer DH28PCWSZ

230V - 3,4 kg - 720 W
3,2 J - 28 mm - SDS-plus

In kunststof koffer.

230V



359.-

434,39 incl. BTW

3 standen: boorhamer,
boren en breken

230V



179.-

216,59 incl. BTW



229.-

277,09 incl. BTW



295.-

356,95 incl. BTW

Referentie	DH26PMCWSZ	DH28PCY2WSZ	DH28PECWSZ
Funcities	3 standen: boren, boorhameren en breken	3 standen: boren, boorhameren en breken	3 standen: boren, boorhameren en breken
Opgenomen vermogen	830 W	850 W	900 W Brushless
Capaciteit (mm)	beton Ø 26 / hout Ø 32 / staal Ø 13 / kroonboren Ø 50	beton Ø 28 / hout Ø 32 / staal Ø 13 / kroonboren Ø 50	beton Ø 28 / hout Ø 32 / staal Ø 13 / kroonboren Ø 50
Toerental onbelast	0 - 1.100 tr/min	0 - 1.100 tr/min	0 - 950 tr/min
Aantal slagen belast	0 - 4.300 sl/min	0 - 4.300 sl/min	0 - 4.300 sl/min
Slagenergie (EPTA 05)	2,9 Joule	3,0 Joule	3,2 Joule
Verpakking	kunststof koffer	kunststof koffer	kunststof koffer
Gewicht	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg

Boor-breekhamer DH30PC2WSZ

230V - 4,3 kg - 850 W
3,2 J - 30 mm - SDS-plus

In kunststof koffer.

599.-

724.79 incl. BTW



230V

Voor elke professional het juiste model.

Accu boorhamers



1,3 J

Light

18V
BRUSHLESS
MV
MULTI VOLT
RFC

219,-
264,99 Incl. BTW



1,3 J

18V
BRUSHLESS
MV
MULTI VOLT
RFC

279,-
337,59 Incl. BTW



2,6 J

Medium

18V
BRUSHLESS
MV
MULTI VOLT
RFC

315,-
381,15 Incl. BTW

Art. nr.	DH18DPBW2Z	DH18DPAW2Z	DH18DBLW2Z
Type	boorhamer SDS+	boorhamer SDS+	boor-breekhamer SDS+
Accu's	exclusief accu's en lader	exclusief accu's en lader	exclusief accu's en lader
Slagenergie	1,3 joule (EPTA 05)	1,3 joule (EPTA 05)	2,6 joule (EPTA 05)
Capaciteit	beton 18 mm	beton 18 mm	beton 26 mm
Toerental onbelast	0 - 1.080 tr/min.	0 - 1.080 tr/min.	0 - 1.050 tr/min.
Aantal slagen	0 - 5 500 sl/min.	0 - 5 500 sl/min.	0 - 3 950 sl/min.
Triaxiale vibratiewaarde	HD = 9.1 m/s ²	HD = 9.1 m/s ²	HD = 8.6 m/s ²
Gewicht	met BSL1850C : 2,1 kg	met BSL1850C : 2,3 kg	met BSL1850 : 3,7 kg

Accu boor-breekhamers



	DH18DPCW2Z	DH36DPEW2Z	DH36DPAW2Z	DH36DMAW2Z
	boor-breekhamer SDS+	boor-breekhamer SDS+	boor-breekhamer SDS+	boor-breekhamer SDS Max
	exclusief accu's en lader	exclusief accu's en lader	exclusief accu's en lader	exclusief accu's en lader
	3,2 joule (EPTA 05)	3,2 joule (EPTA 05)	3,0 joule (EPTA 05)	7,1 joule (EPTA 05)
	beton 26 mm	beton 28 mm	beton 28 mm	beton 40 mm
	0 - 950 tr/min.	0 - 950 tr/min.	0 - 1.100 tr/min.	260 - 590 tr/min.
	0 - 4 300 sl/min.	0 - 4 300 sl/min.	0 - 4 300 sl/min.	1 420 - 2 860 sl/min.
	HD = (boren/breken) 13,9 m/s ² / 11,4 m/s ²	HD = (boren/breken) 12,2 m/s ² / 11,0 m/s ²	HD = (boren/breken) 16,0 m/s ² / 12,5 m/s ²	HD = (boren/breken) 11,8 m/s ² / 9,6 m/s ²
	met BSL1850 : 3,46 kg	met BSL36A18 : 3,6 kg	met BSL36B18 : 4,2 kg	met BSL36B18 : 7,9 kg

NIEUW

**Boor-breekhamer
DH40MCWSZ**

230V - 7,1 kg - 1.100 W
7,1 J - 40 mm - SDS-max



7,1 Joule

**Boor-breekhamer
DH45MAWSZ**

230V - 9,4 kg - 1.400 W
11,4 J - 45 mm - SDS-max



11,4 Joule

NIEUW

230V

**Boor-breekhamer
DH52MAWSZ**

230V - 11,8 kg - 1.500 W
16,2 J - 52 mm - SDS-max



16,3 Joule

LVH

544.⁶³

659,00 incl. BTW

549.-

664,29 incl. BTW

LVH

649.-

785,29 incl. BTW

NIEUW



230V

Boor-breekhamer DH40MEYWSZ

230V - 7,5 kg - 1.150 W
8,7 J - 40 mm - SDS-max



8,7 Joule

BRUSHLESS
FHB
UVP

719.-

869,99 incl. BTW

Boor-breekhamer DH45MEYWSZ

230V - 9,5 kg - 1.500 W
12,2 J - 45 mm - SDS-max



12,2 Joule

BRUSHLESS
FHB
UVP

865.-

1.046,65 incl. BTW

Boor-breekhamer DH52MEYWSZ

230V - 11,5 kg - 1.500 W
18,8 J - 52 mm - SDS-max



18,8 Joule

BRUSHLESS
FHB
UVP

989.-

1.196,69 incl. BTW

BRUSHLESS

HiKOKI's eigen koolborstelloze motor technologie.

Geen slijtbare onderdelen.
Minder onderhoud.

We hebben een aantal grote slijtbare onderdelen verwijderd. Dat betekent een compacte en lichte power tool, minder slijtage en minder onderhoud. Dit draagt ook bij aan het feit dat de motor langer meegaat en veel efficiënter werkt dan conventionele koolborstel motoren.



1 Minder onderhoud.
2 Compact & lichtgewicht.

Stabiele prestatie
en te gebruiken met
motorgeneratoren.

De koolborstelloze motor is koeler en de prestaties worden niet beïnvloed door voltage-dalingen bij lange verlengsnoeren. Dit verbetert de elektrische efficiëntie enorm. Daarbij zijn de power tools uitgerust met een compacte omvormerschakeling. Dus de power tools kunnen werken met generatoren die geen ingebouwde omvormer hebben.



3 Stabiele prestatie tijdens voltage-dalingen.
4 Te gebruiken met motorgeneratoren.

Breekhamer H25PVWSZ

230V - 3,2 kg - 500 W
2,2 J (EPTA 05) - SDS-plus



2,2 Joule

Breekhamer H41MEWSZ

230V - 5,0 kg - 1.050 W
6,8 J (EPTA 05) - SDS-max



6,8 Joule

Breekhamer H45MEYWTZ

230V - 7 kg - 1.150 W
10,1 J (EPTA 05) - SDS-max



10,1 Joule

**BRUSHLESS
LVH**

**BRUSHLESS
RHB
UVP**

435.-

526,35 Incl. BTW

479.-

579,59 Incl. BTW

589.-

712,69 Incl. BTW

Breekhamer H41MB2WSZ

230V - 5,2 kg - 930 W - 7,1 J (EPTA 05) - SDS-max
In kunststof koffer.

LVH

412.⁴⁰

499,00 Incl. BTW



7,1 Joule

230V

**Breekhamer
H60MEYWTZ**230V - 12,2 kg - 1.500 W
18 J (EPTA 05) - SDS-max

18 Joule

**BRUSHLESS
FHB
UVP****785.-**

949,85 Incl. BTW

**Breekhamer
H65SD3WTZ**230V - 20,1 kg - 1.340 W
33,9 J (EPTA 05) - 28 mm Hexagone

33,9 Joule

**FHB
UVP****1069.-**

1.293,49 Incl. BTW

**Breekhamer
H90SGWAZ**230V - 32 kg - 2.000 W
57,7 J (EPTA 05) - 28 mm Hexagone

57,7 Joule

**FHB
UVP****1875.-**

2.268,75 Incl. BTW

**Breekhamer
H60MCWSZ**230V - 10,2 kg - 1.250 W - 14 J (EPTA 05) - SDS-max
In kunststof koffer.

14 Joule

629.-

761,09 Incl. BTW

230V

Accessoires voor boor- en breekhamers.

Boren SDS-max FCH.

Omschrijving	Afmeting	Hoev.	Art. nr.	Prijs*
Boor SDS-max FCH	12x340	1	4100901	55,00
Boor SDS-max FCH	12x540	1	4100902	65,00
Boor SDS-max FCH	12x740	1	4100903	85,00
Boor SDS-max FCH	12x940	1	4100904	105,00
Boor SDS-max FCH	14x340	1	4100905	60,00
Boor SDS-max FCH	14x540	1	4100906	75,00
Boor SDS-max FCH	14x740	1	4100907	95,00
Boor SDS-max FCH	14x940	1	4100908	105,00
Boor SDS-max FCH	16x340	1	4100911	69,00
Boor SDS-max FCH	16x540	1	4100912	79,00
Boor SDS-max FCH	16x740	1	4100913	99,00
Boor SDS-max FCH	16x940	1	4100914	109,00
Boor SDS-max FCH	18x340	1	4100916	75,00
Boor SDS-max FCH	18x540	1	4100917	85,00
Boor SDS-max FCH	18x740	1	4100918	105,00
Boor SDS-max FCH	18x940	1	4100919	119,00
Boor SDS-max FCH	20x320	1	4100921	75,00
Boor SDS-max FCH	20x520	1	4100922	85,00
Boor SDS-max FCH	20x720	1	4100923	115,00
Boor SDS-max FCH	20x920	1	4100924	125,00
Boor SDS-max FCH	22x320	1	4100926	79,00
Boor SDS-max FCH	22x520	1	4100927	89,00
Boor SDS-max FCH	22x720	1	4100928	115,00
Boor SDS-max FCH	22x920	1	4100929	129,00
Boor SDS-max FCH	24x320	1	4100931	89,00
Boor SDS-max FCH	24x520	1	4100932	109,00
Boor SDS-max FCH	25x320	1	4100933	89,00
Boor SDS-max FCH	25x520	1	4100934	105,00
Boor SDS-max FCH	25x720	1	4100935	145,00
Boor SDS-max FCH	25x920	1	4100936	160,00
Boor SDS-max FCH	26x320	1	4100938	105,00
Boor SDS-max FCH	26x520	1	4100939	115,00
Boor SDS-max FCH	28x320	1	4100940	105,00
Boor SDS-max FCH	28x520	1	4100941	119,00
Boor SDS-max FCH	28x720	1	4100942	159,00
Boor SDS-max FCH	28x920	1	4100943	199,00
Boor SDS-max FCH	30x320	1	4100945	105,00
Boor SDS-max FCH	30x520	1	4100946	135,00
Boor SDS-max FCH	32x320	1	4100949	109,00
Boor SDS-max FCH	32x520	1	4100950	139,00
Boor SDS-max FCH	32x720	1	4100951	179,00
Boor SDS-max FCH	32x920	1	4100952	199,00

*Excl. BTW

Boren SDS-max.

Omschrijving	Afmeting	Hoev.	Art. nr.	Prijs*
Boor SDS-max	35x370 mm	1	754336	98,25
Boor SDS-max	35x570 mm	1	754337	112,74
Boor SDS-max	35x670 mm	1	754338	139,96
Boor SDS-max	35x920 mm	1	754339	192,85
Boor SDS-max	37x370 mm	1	754340	100,26
Boor SDS-max	37x570 mm	1	754341	144,32
Boor SDS-max	37x920 mm	1	754342	199,57
Boor SDS-max	38x370 mm	1	754343	113,69
Boor SDS-max	40x370 mm	1	754344	130,42
Boor SDS-max	40x570 mm	1	754345	133,60
Boor SDS-max	40x920 mm	1	754346	158,22
Boor SDS-max	40x1320 mm	1	754347	202,40
Boor SDS-max	45x570 mm	1	754348	300,42
Boor SDS-max	45x920 mm	1	754349	215,71
Boor SDS-max	45x920 mm	1	754350	285,34
Boor SDS-max	50x570 mm	1	754351	271,43
Boor SDS-max	52x570 mm	1	754352	272,26

*Excl. BTW



4100933



4100934



754352

Hexagone 28 mm.

Omschrijving	Afmeting	Hoev.	Art. nr.	Prijs*
Puntbeitel (zelf slijpend)	400 mm	1	751519	38,82
Puntbeitel	400 mm	1	751520	32,93
Platte beitel	36x400mm	1	751522	32,93
Brede beitel	76x400mm	1	751524	82,41
Spade beitel	125x500mm	1	751526	105,97

*Excl. BTW



751524



751519

Beitels SDS-max.

Omschrijving	Afmeting	Hoev.	Art. nr.	Prijs*
Puntbeitel	400mm	1	750991	18,26
Puntbeitel	600mm	1	750992	23,50
Platte beitel	25x400mm	1	750994	18,26
Platte beitel	25x600mm	1	750995	23,50
Sleuvenbeitel	26x300mm	1	750996	41,17
Spade beitel	50x400mm	1	750997	34,11
Sleuvenbeitel	32x300mm	1	751000	52,96
Sleuvenbeitel	35x380mm	1	751003	82,41
Hm voegbeitel	38x300mm	1	751004	117,75
Tegelbeitel	50x300mm	1	751005	57,67
Spade	400mm	1	751008	82,41
Spade beitel	75-110 x 400mm	1	751009	82,41
Electrodeadapter	17x260	1	751010	82,41
Electrodeadapter	13x260	1	751011	70,63
Puntbeitel (zelf slijpend)	400mm	1	751032	21,15
Platte beitel (zelf slijpend)	26x400mm	1	751033	21,15
Spade beitel	80x300mm	1	751034	37,64
Beitelset (punt, plat en brede beitel)	400mm	3	751035	70,63
Sleuvenbeitel	32x300mm	1	751036	43,53
Spade beitel (zelf slijpend)	50x350mm	1	751038	37,64
Tegelbeitel (lang blad)	50x300mm	1	751039	58,85

*Excl. BTW



751003



751004



751009




751035



Boren en beitels SDS-plus.

Omschrijving	Afmeting	Hoev.	Art. nr.	Prijs*
Boor SDS-plus	18x250 mm	1	783273	45,83
Boor SDS-plus	18x450 mm	1	783274	52,90
Boor SDS-plus	20x250 mm	1	783275	48,66
Boor SDS-plus	20x450 mm	1	783276	54,07
Boor SDS-plus	22x250 mm	1	783277	53,49
Boor SDS-plus	22x450 mm	1	783278	70,57
Boor SDS-plus	24x250 mm	1	783279	56,08
Boor SDS-plus	24x450 mm	1	783280	75,87
Boor SDS-plus	25x250 mm	1	783281	58,32
Boor SDS-plus	25x450 mm	1	783282	77,40
Boor SDS-plus	26x450 mm	1	783283	81,05
Boor SDS-plus	28x250 mm	1	783284	62,32
Boor SDS-plus	28x450 mm	1	783285	83,53
Boor SDS-plus	30x250 mm	1	783286	67,86
Boor SDS-plus	30x450 mm	1	783287	88,59
Boor SDS-plus	32x450 mm	1	783288	96,96
Boor SDS-plus vol hard metaal kop cassette 5/6/8x115 +6/8/10/12 x 165mm		7	783391	69,51
Beitelset SDS-plus (punt, plat en brede beitel)	250 mm	3	751589	41,17

*Excl. BTW



751589



783285

Slijpmachines voor vershille


69.-

83,49 incl. BTW


99.-

119,79 incl. BTW


LVH
125.-

151,25 incl. BTW


168.-

203,28 incl. BTW


LVH
145.-

175,45 incl. BTW

Art. nr. / Ø schijf	G13SR4YGZ 125 mm	G13SN2Y3Z 125 mm	G13SW2Y4Z 125 mm	G13SE3YZZ 125 mm	G13SB4Y2Z 125 mm
Opgenomen vermogen	730 W	900 W	1.200 W	1.400 W	1.400 W
Toerental onbelast	10.000 tr/min	10.500 tr/min	11.000 tr/min	11.500 tr/min	11.500 tr/min
Anti-vibratie handvat	-	-	•	-	•
Anti-herstart	•	•	•	•	•
Veiligheidsschakelaar	-	-	-	(optioneel)	-
Rem /anti-terugslag	-	-	-	-	-
Verpakking	Karton	Kunststof koffer	Kunststof koffer	Kunststof koffer	Kunststof koffer
Standaard accessoires	sleutel handvat	sleutel handvat diamantschijf	sleutel anti-vibratie handvat	sleutel handvat	sleutel anti-vibratie handvat
Gewicht	1,8 kg	2,0 kg	1,8 kg	2,5 kg	2,5 kg

Haakse slijpmachine set G23SW2CPZ

G23SW2: 2.200 W - 230 mm + G13SR4: 730 W - 125 mm

In kunststof koffer. Inclusief diamantzaagbladen.


209.-

252,89 incl. BTW

Afkort doorslijpmachine CC14SFWAZ

Ø 355 mm | 2 000 W

 Materiaal vast in 1 handeling
Karton.

285.-

344,85 incl. BTW

nde werkzaamheden.



**BRUSHLESS
LVH**

285.-

344,85 incl. BTW

**UVP
LVH**

285.-

344,85 incl. BTW

129.-

156,09 incl. BTW

LVH

169.-

204,49 incl. BTW

**FHB
LVH**

239.-

289,19 incl. BTW

**UVP
LVH**

229.-

277,09 incl. BTW

G13BYEQWDZ 125 mm	G13BYWQZ 125 mm	G23SW2WWZ 230 mm	G23SC4UDZ 230 mm	G23MRUAW6Z 230 mm	G23UDY2WKZ 230 mm
1.320 W	1.700 W	2.200 W	2.400 W	2.500 W	2.600 W
10.000 tr/min	11.000 tr/min	6.600 tr/min	6.600 tr/min	6.600 tr/min	6.600 tr/min
•	•	-	•	•	•
•	•	-	-	-	•
•	-	•	•	•	•
•/•	•/•	-	-	-	-
Karton	Karton	Kunststof koffer	Karton	Kunststof koffer	Karton
sleutel anti-vibratie handvat	sleutel anti-vibratie handvat	sleutel handvat diamantschijf	sleutel anti-vibratie handvat	sleutel anti-vibratie handvat speciale onderlegmoer	sleutel anti-vibratie handvat
2,2 kg	2,8 kg	5,1 kg	6,1 kg	5,5 kg	6,3 kg

Sleuvenfreesmachine CM5MAWTZ

Ø 125 mm - 6 Nm - 1 900 W

Grote zaagdiepte 10~40 mm, zaagbreedte 9~35 mm met schijven Ø 125 mm | Klemhendel voor eenvoudige diepte-instelling met schaalverdeling op aluminium zuighuis | 1900 W motor en elektronisch constant toerental voor snel werken in alle materialen | Softstart voor veilig werken en overbelasting LED-signaal voor langere standtijd.

In kunststof koffer.



589.-

712,69 incl. BTW

Betonschuurmachine GM13YWTZ

Ø 125 mm - 5 Nm - 1 900 W

Voor beton, tegels en steen | Schoon, stofvrij en comfortabel schuren | Kap in 1 handeling instelbaar om dicht op de muur te schuren | Traploos regelbaar toerental | Duurzame aluminium kap | Hoog afzuig effect | Handgreep verstelbaar zonder gereedschap | Aanloopstroombegrenzing | Herstartbeveiliging | Overbelastingbeveiliging | Constante snelheid.

In kunststof koffer.



499.-

603,79 incl. BTW

Slijpen

Haakse slijpmachine 18V G18DSL2W3Z

18V - 125 mm

Compacte body en licht in gewicht | smalle ergonomische soft grip greep | uitstekende overbelastingsbeveiliging | herstart beveiliging | accu indicator.

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.



MV Compatible

165.-

199,65 incl. BTW

Haakse slijpmachine met rem 18V G18DBBLW2Z

18V - 125 mm

Compact en lichtgewicht | anti-vibratie zijhandgreep | 30% minder stroomgebruik | automatische elektronische stuurschakeling tussen stille modus en power modus volgens belasting | minder vibratie en laag geluidsniveau | kickback en overbelastingsbeveiliging | herstartbeveiliging | aanloopstroombegrenzing | elektronische schijfrem: stopt binnen 3 seconden | accu indicator.

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.



MV Compatible
BRUSHLESS
ACS

219.-

264,99 incl. BTW

Haakse slijpmachine met rem 18V G18DBBALW2Z

18V - 125 mm

Compact en lichtgewicht | comfortable soft grip en dodemans lepelschakelaar | anti-vibratie zijhandgreep | koolborstelloze motor | minder vibratie en laag geluidsniveau | kickback en overbelastingsbeveiliging | 0-volt herstartbeveiliging | aanloopstroombegrenzing | elektronische rem: stopt binnen 3 sec. | accu indicator.

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.



MV Compatible
BRUSHLESS
ACS

219.-

264,99 incl. BTW

Haakse slijpmachine met rem 36V G3613DAW2Z

36V - 125 mm

Compact en lichtgewicht | smalle greep | koolborstelloze motor | elektronische rem, stopt binnen 2 seconden | hoge, snelle slijpsnelheid | variabele snelheid | kickback en overbelastingsbeveiliging | herstartbeveiliging | aanloopstroombegrenzing | vervangbare filters minimaliseren schade veroorzaakt door het binnendringen van vreemde voorwerpen in de motor | anti-vibratie zijhandgreep | accu indicator.

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.



MV Compatible
BRUSHLESS
ACS

259.-

313,39 incl. BTW

Haakse slijpmachine met rem 36V G3613DBW2Z

36V - 125 mm

Compact en lichtgewicht | smalle greep | koolborstelloze motor | lepelschakelaar | elektronische rem, stopt binnen 2 seconden | variabele snelheid | kickback en overbelastingsbeveiliging | herstartbeveiliging | aanloopstroombegrenzing | anti-vibratie zijhandgreep | accu indicator.

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.



MV Compatible
BRUSHLESS
ACS

269.-

325,49 incl. BTW

Haakse slijpmachine met rem 36V G3623DAW4Z

36V - 230 mm

Koolborstelloze motor | hoge, snelle slijpsnelheid | automatische snelheidsaanpassing afhankelijk van belasting | kickback en overbelastingsbeveiliging | herstartbeveiliging | aanloopstroombegrenzing | met rem | beschermkap verstelbaar zonder gereedschap | anti-vibratie zijhandgreep en soft grip achterhandgreep | accu indicator.

In kunststof koffer. Exclusief accu's en lader.



MV Compatible
BRUSHLESS
ACS

495.-

598,95 incl. BTW

Haakse slijpmachine met rem G18DBBVLW22 18V

18V - 125 mm

Compact en lichtgewicht | comfortable soft grip | anti-vibratie zijhandgreep | koolborstelloze motor | 30% minder stroomgebruik | automatische elektronische stuurschakeling tussen stille modus en power modus volgens belasting | traploos regelbaar toerental | minder vibratie en laag geluidsniveau | kickback en overbelastingsbeveiliging | 0-volt herstartbeveiliging | aanloopstroombegrenzing | elektronische rem: stopt binnen 3 sec. | accu indicator. In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.



Compatible
BRUSHLESS
ACS

**Variabele
snelheid**

229,-

277,09 incl. BTW



Accessoires voor slijperss.

Omschrijving	Afmeting	Stuks	Art. nr.	Prijs*
Stofafscheider bescherming	Ø125 mm	1	377085	179,71
Stofafscheider met geleiderollen	Ø125 mm	1	377086	213,41
Diamant zaagblad universeel laser	Ø125 mm	1	752812	22,97
Schijf voor inox	Ø125 mm	1	752502	2,06
Diamant zaagblad universeel laser	Ø230 mm	1	752815	45,95
Snelspanmoer M14		1	711273	39,55
Komborstel M14	Ø65 mm	1	751306	10,13
Rondborstel	Ø125 mm	1	751302	17,61
Komborstel M14	Ø75 mm	1	751312	11,78

*Excl. BTW



**Komschijf
schuren**
Ø125 mm
4100292
89,25
107,99 incl. BTW



**Komschijf
coatings**
Ø125 mm
4100293
204,75
247,75 incl. BTW




**Komschijf
beton**
Ø125 mm
4100291
89,25
107,99 incl. BTW



752812



751306



751302



Diamantblad
Ø125 mm, 2 bladen
voor 20 mm sleuven
4100298
135,45 163,89 incl. BTW



Diamantblad
Ø125 mm, 3 bladen
voor 30 mm sleuven
4100299
187,95 227,42 incl. BTW

NIEUW

Maak kennis met het eerste accu duplex spijkerapparaat.

Accu Duplex nailer NR3675DDW6Z

36V - spijkerlengte max: 89/77 mm

Ideaal voor tijdelijke houtconstructies, zoals betonvormen en steigers | Eerste volledig draadloze duplex spijkerapparaat | Geen handwerk meer | Duplex-spijker bevat twee koppen. Daarom wordt de spijker zo diep geslagen in het materiaal, zodat de eerste kop gelijk ligt en de spijker gemakkelijk kan worden verwijderd | Tot 900 spijkers per lading voor continu gebruik (MV-batterij BSL36A18) | Selectieve activeringsknop: eenvoudig kiezen tussen éénschots- of repeteerfunctie | Dryfire mechanisme voorkomt schieten wanneer het spijkerniveau laag is | Afstelling spijkerdiepte zonder gereedschap. In HSC IV. Exclusief accu's en lader.

Tot 900 spijkers per lading

Selectieve activatieknop

Verstel de diepte zonder gereedschap

Dry-fire mechanisme

605.-

732,05 incl. BTW

36V



Beschikbaar
december 2022

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Accu spijkerapparaat NT1865DBALW2Z

18V

18V - 32-65 mm - 15 Gauge - 34°

15 Gauge DA spijkers 1,8 mm | Eén schots- of repeteerfunctie
| Vastgelopen spijkers gemakkelijk te verwijderen zonder gereedschap
| Diepteregeling instelbaar zonder gereedschap
| Onderhoudsvrij | Geen gebruik van gaspatroon en/of compressor met luchtslang.

In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

Borstelloze motor voor minder slijtage en een langere levensduur

Uniek Air Spring Drive System



489.-

591,69 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Accu spijkerapparaat NT1850DBSLW2Z

18V

18V - 18 Gauge 1,2 mm - Mini-Brad - 16-50 mm

Één schots of repeteerfunctie | vastgelopen spijkers gemakkelijk te verwijderen zonder gereedschap | diepteregeling instelbaar zonder gereedschap | onderhoudsvrij | geen gebruik van gaspatroon en/of compressor met luchtslang.

In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.



429.-

519,09 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Accu spijkerapparaat NR1890DBCLW9Z

18V

18V - 50~90mm - 34°

Geschikt voor gangbare D-kop spijkers | één schots of repeteerfunctie | vastgelopen spijkers gemakkelijk te verwijderen zonder gereedschap | diepteregeling instelbaar zonder gereedschap | onderhoudsvrij | geen gebruik van gaspatroon en/of compressor met luchtslang | aantal spijkers bij volledige lading: ca. 700 spijkers (bij gebruik van 5.0 Ah accu)

In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

Borstelloze motor voor minder slijtage en een langere levensduur

Uniek Air Spring Drive System



575.-

695,75 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Spijkeren

Accu spijkerapparaat NT1865DBSLW2Z

18V - 32~65mm - 16 Gauge - Brads recht

Één schots of repeteerfunctie | vastgelopen spijkers gemakkelijk te verwijderen zonder gereedschap | diepteregeling instelbaar zonder gereedschap | onderhoudsvrij | geen gebruik van gaspatroon en/of compressor met luchtslang.
In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

Borstelloze motor voor minder slijtage en een langere levensduur

Uniek Air Spring Drive System

 Compatible
BRUSHLESS
 AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

459.-

555,39 incl. BTW



Accu spijkerapparaat NT1865DAW6Z

18V - 32-65 mm - 16 Gauge - 20° Brad

Uniek lucht-aandrijfsysteem | 20° magazijn maakt spijkeren in elke hoek mogelijk | Koolborstelloze motor voor langere levensduur, minder onderhoud en verhoogde duurzaamheid | Éénschots- of repeteerfunctie | Beschermt tegen droogschieten | Terugslagvrij | Eenvoudig in onderhoud.
In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

Spijkeren in elke hoek

Hoge spijkersnelheid

Consequente spijkerprestatie

 Compatible
BRUSHLESS
 AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

489.-

591,69 incl. BTW



18V

Accu Pin Nailer

NP18DSALW4Z

18V - 15-35 mm - 23 Gauge

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.



289.-

349,69 incl. BTW

 Compatible

Accu nietmachine

N18DSLW4Z

18V - 13 x 6-13 mm

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.



209.-

252,89 incl. BTW

 Compatible

Accu automatische hamer

NH18DSLW4Z

18V - 90 mm

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.



109.-

131,89 incl. BTW

 Compatible

	Omschrijving	Hoek	Maat	Binding	Afwerking	Stuks	Art.nr.	Prijs*
Geschikt voor accu spijkerapparaat NR1890DBCL								
	Spijkers met D-kop	34°	2,8x50 mm	Papier	Electro. gegalvaniseerd	3.000	753611	50,07
	Spijkers met D-kop	34°	2,8x55 mm	Papier	Electro. gegalvaniseerd	3.000	753612	53,60
	Spijkers met D-kop	34°	2,8x65 mm	Papier	Electro. gegalvaniseerd	3.000	753613	61,14
	Spijkers met D-kop	34°	2,8x75 mm	Papier	Electro. gegalvaniseerd	2.500	753614	58,32
	Spijkers met D-kop	34°	3,1x90 mm	Papier	Electro. gegalvaniseerd	2.500	753616	81,88
Geschikt voor accu spijkerapparaat NR1890DBRL								
	Spijkers met ronde kop	21°	2,8x50 mm	Kunststof		3.000	753621	44,71
	Spijkers met ronde kop	21°	2,8x55 mm	Kunststof		3.000	753622	48,24
	Spijkers met ronde kop	21°	2,8x65 mm	Kunststof		3.000	753623	54,78
	Spijkers met ronde kop	21°	2,8x75 mm	Kunststof		3.000	753624	52,43
	Spijkers met ronde kop	21°	3,1x90 mm	Kunststof		2.500	753626	72,98
Geschikt voor accu spijkerapparaat NT1865DBAL								
	Spijkers DA 15 gauge	34°	1,8x32 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	750682	36,05
	Spijkers DA 15 gauge	34°	1,8x32 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	750683	36,99
	Spijkers DA 15 gauge	34°	1,8x50 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	750685	40,64
	Spijkers DA 15 gauge	34°	1,8x63 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	750687	43,47
	Spijkers DA 15 gauge	34°	1,8x38 mm		RVS	2.000	750693	76,58
	Spijkers DA 15 gauge	34°	1,8x50 mm		RVS	2.000	750695	88,36
	Spijkers DA 15 gauge	34°	1,8x63 mm		RVS	2.000	750697	100,14
Geschikt voor accu spijkerapparaat NT1865DBSL								
	Brads 16 Gauge		25 mm		Electro. gegalvaniseerd	5.000	705565	15,26
	Brads 16 Gauge		32 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.500	705566	10,37
	Brads 16 Gauge		35 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.500	705567	10,50
	Brads 16 Gauge		38 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.500	705568	11,72
	Brads 16 Gauge		40 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.500	705569	12,72
	Brads 16 Gauge		50 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.500	705571	15,26
	Brads 16 Gauge		63 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.500	705572	17,61
	Brads 16 Gauge		38 mm		RVS	2.500	750593	53,01
	Brads 16 Gauge		50 mm		RVS	2.500	750595	64,80
	Brads 16 Gauge		63 mm		RVS	2.500	750597	76,58
Geschikt voor accu spijkerapparaat NT1850DBSL								
	Mini brads 18 Gauge		1,2x20 mm		Electro. gegalvaniseerd	5.000	750672	9,31
	Mini brads 18 Gauge		1,2x30 mm		Electro. gegalvaniseerd	5.000	750674	11,43
	Mini brads 18 Gauge		1,2x35 mm		Electro. gegalvaniseerd	5.000	750675	12,61
	Mini brads 18 Gauge		1,2x40 mm		Electro. gegalvaniseerd	5.000	750676	13,90
	Mini brads 18 Gauge		1,2x50 mm		Electro. gegalvaniseerd	5.000	750678	16,38
	Mini brads 18 Gauge		38 mm		RVS	5.000	715255	80,00
	Mini brads 18 Gauge		50 mm		RVS	5.000	715258	123,70
Geschikt voor accu spijkerapparaat NT1865DA								
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1,6x32 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	705573	17,38
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1,6x38 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	705574	20,62
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1,6x45 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	750675	22,97
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1,6x50 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	750676	25,86
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1,6x63 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	705577	28,22
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1,6x32 mm		RVS	2.000	4100431	36,65
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1,6x38 mm		RVS	2.000	4100432	43,55
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1,6x45 mm		RVS	2.000	4100433	49,85
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1,6x50 mm		RVS	2.000	4100434	56,70
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1,6x63 mm		RVS	2.000	4100435	71,05
Geschikt voor 23 gauge pin nailer NP18DSAL								
	Pins 23 gauge		0,64x15 mm		Electro. gegalvaniseerd	20.000	4100421	21,00
	Pins 23 gauge		0,64x20 mm		Electro. gegalvaniseerd	10.000	4100422	14,00
	Pins 23 gauge		0,64x25 mm		Electro. gegalvaniseerd	10.000	4100423	16,00
	Pins 23 gauge		0,64x30 mm		Electro. gegalvaniseerd	10.000	4100424	18,00
	Pins 23 gauge		0,64x35 mm		Electro. gegalvaniseerd	10.000	4100425	20,00

*Excl. BTW

NIEUW

**Draadloos.
Lichtgewicht.
Robuust.**

Hoog vermogen van 3000 N

Variabele snelheid (schakelaar + 6-standenknop)

Anti-drup auto-reverse-functie



Accu kitpistool AC18DAW5Z

18V - 3 000 N - 300/600 ml

Hoog vermogen van 3000 N voor alle gangbare materialen | Variabele snelheid (schakelaar + 6-standenknop) voor nauwkeurige afstelling voor alle toepassingen | Anti-drup auto-reverse-functie om nadruppelen en materiaalverspilling te voorkomen | Zonder gereedschap wisselen van zuiger en snel wisselen van buizen en beugels om tijd te besparen | Eenvoudig draaibaar 360°-statief voor grote flexibiliteit | Stabiliteit | Dun en licht voor optimaal gebruikscomfort | 400ml patroonhouder | Veiligheidsbril | Haak
Exclusief accu's en lader. | In kartonnen doos.



MV Compatible

289.-

349,69 incl. BTW

Beschikbaar
oktober 2022

Ook verkrijgbaar
AC18DAW4Z - 300/400 ml
Exclusief accu's en lader. |
In kartonnen doos.
279.00 337,59 incl. BTW

Mixer UM22VYSTUAZ

230V

230V - 1.800 W - 2x 135 mm - M27

Grote mix capaciteit | Softgrip handgrepen met stalen frame | Aanloopstroombegrenzing | Overbelastingsbeveiliging | Variabele snelheid | Schakelaar gemakkelijk bedienbaar. **Compleet met twee menggardes van 135 mm.**

2 menggardes

Variabele snelheid

Aanloopstroombegrenzing

395.-

477,95 incl. BTW



Mixer UM36DAW4Z

36V

36V - M14

Hoogste snelheid in zijn klasse | 2 snelheden | 4-voudige bescherming tegen stof | Koolborstelloze motor | Praktisch design met luchtventilatie | Gemakkelijk op te hangen | Veiligheids-schakelaar. **In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.**

Koolborstelloze motor

Aanloopstroombegrenzing

Compatible
BRUSHLESS

349.-

422,29 incl. BTW



Ook verkrijgbaar
UM36DAWBZ
In kartonnen doos.
Inclusief 1x accu
BSL36A18 en lader.
515,00
623,15 incl. BTW

Mixer UM16VST2UAZ

230V

230V - 1.600 W - M14 aansluiting


Soft grip handgrepen met stalen frame | aanloopstroom-begrenzing | overbelastings-beveiliging | variabele snelheid | schakelaar gemakkelijk bedienbaar. **In kartonnen doos.**

Variabele snelheid

Aanloopstroombegrenzing

215.-

260,15 incl. BTW



Accessoires voor mixers.

Omschrijving	Afmeting	Art.nr.	Prijs*
Menggarde PU135MD	135x590 mm	754727	34,40
Menggarde PM135MD	135x590 mm	754733	41,41

*Excl. BTW



754727



754733

NIEUW

Hoge kracht. Schoon resultaat.

11.000 RPM

Hoge stofopvangefficiëntie

Variabele snelheid

Lage vibratie en lichtgewicht



Accu excenter schuurmachine SV1813DAW2Z

18V – 11.000 tr/min - Ø 125 mm

Hoge 11.000 tr/min orbitale beweging voor snel en consistent schuren van grotere oppervlakken | Variabele snelheidsknop voor het instellen van de juiste snelheid voor elk materiaal | Inclusief makkelijk te legen stofzak voor stofvrij werken zonder stofzuiger | Laag trillingsniveau voor comfortabel werken en schone oppervlakken | Lichtgewicht ontwerp voor minder vermoeidheid | Efficiënte stofafzuiging: aan te sluiten op stofzuiger of stofzak voor een schone werkplek en optimale bescherming.

In HSC II koffer | Exclusief accu's en lader. Stofzak | Adapter | 2 schuurpapiertjes

18V

Compatible
BRUSHLESS

155.-

187,55 incl. BTW



Accessoires voor excenter schuurmachines.

Voor massief hout, fineerhout, staal en RVSplaten,
non-ferrometalen en lichte metalen.

Omschrijving	Afmeting	Stuks	Art.nr.	Prijs*
Schuurschijf K40	Ø125 mm	10	753101	5,83
Schuurschijf K60	Ø125 mm	10	753102	5,60
Schuurschijf K80	Ø125 mm	10	753103	5,30
Schuurschijf K100	Ø125 mm	10	753104	5,30
Schuurschijf K120	Ø125 mm	10	753105	5,30
Schuurschijf K150	Ø125 mm	10	753106	5,30
Schuurschijf K180	Ø125 mm	10	753107	5,30
Schuurschijf K240	Ø125 mm	10	753108	5,30
Schuurschijf K320	Ø125 mm	10	753109	5,30
Schuurschijf K400	Ø125 mm	10	753110	5,30

*excl. BTW



753102

Excenter schuurmachine SV13YAWBZ 230 W | Ø 125 mm

Regelbare snelheid
In kunststof koffer.



131.⁴⁰

158,99 incl. BTW

Vlakschuurmachine SV12SGWBZ 200 W - 110 x 100 mm



114.⁸⁸

139,00 incl. BTW

Vlakschuurmachine SV12SHWBZ 200 W - 110 x 100 + delta 96 mm



114.⁸⁸

139,00 incl. BTW

Excenter schuurmachine SV15YCWBZ 350 W | Ø 150 mm

2 standen: krachtig verwijderen of zijdezacht finish in één
| schuurcirkel 2,8 - 6,2 mm | variabele snelheid | turbo
boost: schakel naar maximale snelheid met een druk op
de knop | zonder gereedschap demonteren van de voorste
handgreep.



275.-

332,75 incl. BTW

NIEUW

Als daglicht, met accu of gesnoerd.

Dimbaar 10.000 lumen

Hybride kracht: tot 16 uur (DC)
eindeloos met AC-snoer

IP56, schokbestendig ontwerp
en vonkbestendige lens



Accu bouwlamp UB18DDW4Z

18V - 10.000 Lumen

Hoge lumen en traploze helderheidsaanpassing voor elke situatie | Lange looptijd: minder batterijwissels, eindeloze looptijd met ingegrepen AC-snoer | Robuust en klaar de zwaarste bouwplaats: stofdicht, slagvast, beschermd tegen waterspatten en vonken | Opties voor het ophangen en bevestigen voor flexibiliteit in alle situaties | Monteerbaar op statieven | USB-poort voor opladen van mobiele apparaten, zoals smartphones.

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

 Compatible

259,-

313,39 incl. BTW

18V



NIEUW
18V

Accu bouwlamp UB18DBW4Z

18V - 2.000 Lumen

Hoge lumen en traploze helderheidsaanpassing voor elke situatie | Lange looptijd: minder batterijwissels | Robuust: klaar voor de zwaarste bouwplaats: bestand tegen water, stof en schokken | Opties voor ophangen en bevestigen voor flexibiliteit in alle situaties | Te monteren op statieven.
In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Dimbaar 2.000 lumen

Lange looptijd: tot 51 uur

IP54 en schokbestendig ontwerp

 Compatible

109.-

131,89 incl. BTW


NIEUW
18V

Accu bouwlamp UB18DCW4Z

18V - 4.000 Lumen

Hoge lumen en traploze helderheidsaanpassing voor elke situatie | Lange looptijd: minder batterijwissels | Robuust en klaar voor de zwaarste bouwplaats: stofdicht, slagvast, beschermd tegen waterspatten en vonken | Opties voor het ophangen en bevestigen voor flexibiliteit in alle situaties | Monteerbaar op statieven | USB-poort voor het opladen van mobiele apparaten, zoals smartphones.
In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Dimbaar 4.000 lumen

Lange looptijd: tot 34 uur

IP56, schokbestendig ontwerp, vonkbestendige lens

 Compatible

165.-

199,65 incl. BTW


NIEUW
18V

Accu schijnwerper UB18DEW4Z

18V - 250 Lumen

In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.

250 Lumen LED

Verstelbare hoek in 6 stappen

Tot 78 uur per lading (5.0 Ah)

 Compatible

59.-

71,39 incl. BTW

Beschikbaar
december 2022

NIEUW
18V

Accu lantaarn UB18DFW4Z

18V - 700 Lumen

In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.

700 Lumen LED

360° verlichting

Tot 33 uur per lading (5.0 Ah)

 Compatible

69.-

83,49 incl. BTW

Beschikbaar
december 2022


NIEUW

Snelle hoge temperatuur. Optimale controle.

Hoge temperatuurinstelling tot 550 °C

Twee lucht volumes

Eenvoudig verwisselbaar mondstuk



Accu heteluchtpistool RH18DAW22

18V

Hoge temperatuurinstelling bereikt snel de temperatuur voor veeleisende toepassingen | Grote knoppen om de temperatuur aan te passen per 10°C voor onbeperkte flexibiliteit en toepassingen | twee lucht volumes voor elke toepassing | Eenvoudig, handsfree mechanisme voor het snel wisselen van mondstukken | Groot verlicht LCD-scherm met temperatuur en batterijniveau | Tot 20 minuten looptijd bij 550°C met 5.0 Ah accu.

In HSC I koffer. Exclusief accu's

MEV Compatible

159.-

192,39 incl. BTW



18V

Heteluchtpistool RH650VLAZ

230V

2.000 W - 50°-650°

Instelbare temperatuur | Variabele luchtstroom |
Digitaal LCD display | Zeer stabiel voor stationair
gebruik | Oververhittingsbescherming | Ergonomisch
design met softgrip.

In kunststof koffer met toebehorenset.

LCD display

Instelbare temperatuur


109.-

131,89 incl. BTW

Betontrilnaald UV3628DAW4Z

36V

36V

In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.



Diameter trilnaald 28 mm

Lengte trilnaald 825 mm

NEV Compatible
BRUSHLESS
495.-

598,95 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
UV3628DAWYZ
In kartonnen doos.
Inclusief 1x accu
BSL36A18 en lader.
699.00
845,79 incl. BTW

Heteluchtpistool RH600TLAZ

230V

2.000 W

2 verwarmings- en luchtstanden | koude stand voor snelle
afkoeling | handige machine haak, voor opbergen of stationair
gebruik | oververhittingsbescherming | ergonomisch design
met soft grip.

In kunststof koffer met toebehorenset.


45.⁴⁵

55,00 incl. BTW

Accu betonijzer buig- en knipmachine VB3616DAW2Z

36V

36V - Ø8-16 mm

Wereldprimeur: buig- en knipmachine op accu | Koolborstel-
loze motor | Gemakkelijk schakelen tussen buigen en knippen |
Meer betonijzer tegelijk buigen en/of knippen | Voorinstelbare
buighoek | Variabele schakelaar voor handmatig hoekinstelling |
Omgekeerde draaimodus om draadeinde te verwijderen of de
buighoek te controleren.

In kunststof koffer. Exclusief accu's en lader.

Buighoek 0°-180°

Knipsnelheid 2,6 sec.

Buigsnelheid 3,8 sec.


2249.-

2721,29 incl. BTW

NEV Compatible
BRUSHLESS

Krachtig. Licht. Stil.

Hoge filterprestatie

Sterke zuigkracht

Simpele en snelle stofverwijdering

Accu steelstofzuiger R36DBW4Z

36V - 155 W

Sterke zuigkracht van 155 W | Hoogwaardig stoffilter | Controlelampje filterreiniging | 3 operatie-modi (laag, midden, hoog) | Stofschrapperbladen om het filter schoon te houden | Gemakkelijke en snelle stofverwijdering | Handig LED-licht | Duurzame borstelloze motor.

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Beschikbaar november 2022



MV Compatible
BRUSHLESS

159,-

192,39 incl. BTW

Nat- en droogstofzuiger **230V**
RP250YDMWAZ
 1.200 W - 3.600 L/min. - M-klasse - 20 L

Stopcontact met schakelautomaat
 voor elektrisch gereedschap

Semi-automatische filterreiniger

Goedgekeurd door:
TNO innovation
 for life

535.-

647,35 incl. BTW



Nat- en droogstofzuiger **230V**
RP350YDMWAZ
 1.200 W - 3.600 L/min. - M-klasse - 25 L

Stopcontact met schakelautomaat
 voor elektrisch gereedschap

Semi-automatische filterreiniger

Goedgekeurd door:
TNO innovation
 for life

665.-

804,65 incl. BTW



Nat- en droogstofzuiger **230V**
RP300YDLWAZ
 1.000 W - 3.600 L/min. - L-klasse - 30 L

Standaard geleverd
 met 11 accessoires

Inox kuip

Goedgekeurd door:
TNO innovation
 for life

225.-

272,25 incl. BTW



Nat- en droogstofzuiger **230V**
RP350YDHWAZ
 1.200 W - 3.600 L/min. - H-klasse - 25 L

Stopcontact met schakelautomaat
 voor elektrisch gereedschap

Automatische filterreiniger

Goedgekeurd door:
TNO innovation
 for life

729.-

882,09 incl. BTW



Accessoires voor stofzuigers.

Omschrijving	Stuks	Art. nr.	Prijs*
Filter element, M-class, Ø185x140 mm	1	4100601	32,40
Synthetische stofzak, M-class, 16,5 liter	4	4100602	17,61
LDPE stofzak, L-class, 25 liter	5	4100603	35,28

*Excl. BTW



Zagen en snijden

NIEUW

Ultieme zaagkracht voor metaal.

's Werelds krachtigste DC-metaalzaag

Uitstekende zaagdiepte van 58 mm

Voorzien van een chip-collector

Zaagt recht, nauwkeurig en vonkvrij



Accu metaal cirkelzaag CD3605DBW2Z

36V - 58 mm

Krachtigste en snelste metaalzaagmachine in de markt | Uitstekende zaagdiepte van 58 mm voor diverse materialen, zoals sandwich-panelen, roosters, installatierails, buizen en meer | Rechte en precieze sneden met zuivere randen | Vonkvrij, koud zagen voorkomt opwarming werkstuk en maakt het snijden van gelamineerde werkstukken mogelijk, zoals: sandwich-panelen | Snel stoppende elektrische rem voor: hoge veiligheid | Voorzien van een gemakkelijk te legen spaanafscheider voor een schone en veilige werkplek.

In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

36V

MEV Compatible
BRUSHLESS

299.-

361,79 incl. BTW



Beschikbaar
november 2022

Accu cirkelzagen

					
	18V Compatible	18V Compatible BRUSHLESS	18V Compatible BRUSHLESS ACS	36V Compatible BRUSHLESS ACS	36V Compatible BRUSHLESS ACS
	175.- 211,75 incl. BTW	249.- 301,29 incl. BTW	225.- 272,25 incl. BTW	269.- 325,49 incl. BTW	285.- 344,85 incl. BTW
Referentie	C1806DAW2Z	C1807DAW2Z	C18DBALW2Z	C3606DAW2Z	C3607DAW2Z
Diameter zaagblad	165 mm	190 mm	165 mm	165 mm	185 mm
Asgat	30 mm	30 mm	20 mm	20 mm	30 mm
Zaagdiepte 90°	57 mm	64,5 mm	66 mm	66 mm	65 mm
Zaagdiepte in verstek 45°	38 mm	49 mm	45 mm	45 mm	47,5 mm
Toerental onbelast	3.800 tr/min	3.800 tr/min	4.100 tr/min	4.300 tr/min	4.300 tr/min
Standard uitrusting	HSC IV exclusief accu's en lader	HSC IV exclusief accu's en lader	HSC IV exclusief accu's en lader	HSC IV exclusief accu's en lader	HSC IV exclusief accu's en lader
Gewicht	3,5 kg	3,9 kg	3,2 kg	3,4 kg	4,0 kg

Cirkelzagen

Cirkelzaag C9U3WBZ

230V

Ø 235 mm - 86 mm - 2.000 W

In kunststof koffer


 Met gratis zaagblad
752456

299.-

361,79 incl. BTW

Cirkelzaag C7U3W1Z

230V

Ø 190 mm - 66 mm - 1.300 W

In HSC IV


239.-

289,19 incl. BTW

Cirkelzaag C7MFALAZ

230V

Ø 190 mm - 68 mm - 1.010 W

In kartonnen doos


123!¹⁴

149,00 incl. BTW

NIEUW

Accu reciprozaag CR18DBW4Z

18 V - 29 mm - 3,7 kg (met BSL1850)

Gereedschapsloze meswissel voor snel en eenvoudig wisselen van messen | Orbitale instelling aan/uit-functie voor snijden met extra snelheid | Robuuste metalen tandwielkast | Tegenwicht voor trillingscontrole | Variabele snelheid voor meer controle en de juiste snelheid voor verschillende materialen.

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Snelle zaagbladwissel zonder gereedschap

Pendelbeweging voor grotere snijsnelheid

Variabele snelheidsschakelaar



Beschikbaar
november 2022

ME Compatible

169.-

204,49 incl. BTW



**Reciprozaagbladen
in foedraal (12-delig)**

752049

54,13 65,50 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
CR18DBWJZ

Inclusief 2x BSL1850 accu
en lader.

399,00

482,79 incl. BTW

Accu reciprozaag CR36DAW4Z

36V - slaglengte 32 mm

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

36V

Reciprozaag CR13V2WSZ

230V - 1.010 W - slaglengte 29 mm

In kunststof koffer.

230V



ME Compatible
**BRUSHLESS
UVP**



329.-

398.09 incl. BTW

165.-

199.65 incl. BTW

Accu decoupeerzaag CJ36DBW2Z

36V - 160 mm

In HSC III koffer. Exclusief accu's en lader.

Auto mode functie

Meer comfort door minder trillingen

Hoogste zaagsnelheid in zijn klasse

Compatible
BRUSHLESS
ACS

315.-

381,15 incl. BTW



Ook verkrijgbaar
CJ36DAW2Z beugelgreep
315,00 381,15 incl. BTW

Accu decoupeerzaag CJ18DAW2Z 18V

18V - 135 mm

In HSC III koffer. Exclusief accu's en lader.

Stabiel zagen

Variabele snelheid

Compatible
BRUSHLESS

199.-

240.79 incl. BTW



Accu schaafmachine P18DSLW2Z

18V - 82 mm

In HSC III koffer. Exclusief accu's en lader.

18V

249.-

301.29 incl. BTW



Accu kantenfreesmchine M1808DAW2Z 18V

18V - 1,7 kg

In HSC III koffer. Exclusief accu's en lader.

Hoge freesprestaties

Perfekte ergonomie

Freesdiepte 40 mm

Compatible
BRUSHLESS

245.-

296.45 incl. BTW



Accu bovenfreesmchine M3612DAW2Z 36V

36V - 3,8 kg

In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

Koolborstelloze motor

Freesdiepte 50 mm

Geschikt voor 6,
8 en 12 mm frezen

Compatible
BRUSHLESS

349.-

422.29 incl. BTW



Zagen en snijden

Accu afkortzaagmachine C3610DRAW4Z

36V - Ø255 mm

Zeer compacte machine | Hoogste zaagsnelheid in zijn klasse | Koolborstelloze motor | Met lasermarkering | LED-verlichting. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Met laser

Compact geleidesysteem

Zaagdiepte: 90° 64 x 318 mm
of 89 x 292 mm

675.-

816,75 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS



36V



Ook verkrijgbaar
C3610DRAW4WZ
Inclusief workstation
712650.

795,00 961,95 incl. BTW

Accu zaagtafel C3610DRJW4Z

36V - Ø255 mm - 79 mm

De eerste 255 mm accu zaagtafel op de markt | Aanloopstroombegrenzing | Verstelbare aanslag voor grotere werkstukken | Beveiligingsschakelaar om onbedoeld gebruik te voorkomen | Elektrische rem: stopt zaagblad binnen seconden. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Werkt op **MULTI VOLT** accu

Grootste bereik in zijn klasse

Compatible
BRUSHLESS

525.-

635,25 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
C3610DRJW4WZ
Inclusief onderstel 376510.
649,00
785,29 incl. BTW



36V

Decoupeerzaag CJ90VST2WAZ

90 mm | 705 W

In kunststof koffer.

230V



147.⁹³

179,00 incl. BTW

Decoupeerzaag CJ90VAST2WAZ

90 mm | 705 W

In kunststof koffer.

230V



147.⁹³

179,00 incl. BTW

Decoupeerzaag CJ160VAW1Z

160 mm | 800 W

In HSC I.

230V



229.-

277,09 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
CJ160VW1Z
Beugel.
229,00

277,09 incl. BTW


Afkortzaagmachine C8FSHGWAZ

230V - 1.100 W - Ø216 mm

Geïntegreerd LED licht voor helder zicht op het werkoppervlak | Geïntegreerde laser markeert de zaaglijn perfect | Compact schuifstelsel met dubbele geleiders voorkomt beweging of schuiven, en maakt dicht bij de muur werken mogelijk | Links/rechts verstek capaciteit van 48°. In kartonnen doos.

Compact schuifstelsel met dubbele geleiders**Uitschuifbare tafel voor grote werkstukken****Compact en licht design****296⁶⁹**

539.00 incl. BTW



230V


Zaagtafel met inklapbaar onderstel C10RJWAZ

230V - Ø255 mm - 79 mm

Krachtige 1.500 W motor met 4.500 t/min. | Verstek van 0° tot 45° | 79 mm zaagdiepte bij 90°, 57 mm bij 45° | Opbergruimte voor accessoires | Gemakkelijk te verstellen zaagblad | Stabiel en duurzaam inklapbaar onderstel | Overbelastingsbeveiliging | Elektronische beveiliging voor een hoge gebruiksveiligheid | Spouwmes. In kartonnen doos.

Eenvoudig op te bergen, te vervoeren en te bedienen**Verstelbare aanslag voor grotere werkstukken****449.-**

543.29 incl. BTW



230V

Afkortzaag C12RSH2WAZ

230V

Ø 305 mm | 105 mm | 1.520 W

**1085.-**

1.312,85 incl. BTW

Compressor EC58LAZ

230V

160 l/min | 8 bar | 750 W

**225.-**

272,25 incl. BTW

Bandschuurmachine SB10V2WAZ

230V

100x610 mm | 1.020 W

**275.-**

332,75 incl. BTW

Accessoires voor:

Afkortzagen.

Omschrijving	T	Afmeting	Stuks	Art.nr.	Prijs*
TCT zaagblad voor hout	18	216x30 mm	1	752446	41,23
TCT zaagblad voor hout	36	216x30 mm	1	752447	58,32
TCT zaagblad voor hout	60	216x30 mm	1	752448	70,10

Zaagtafels.

Omschrijving	T	Afmeting	Stuks	Art.nr.	Prijs*
TCT zaagblad voor hout	24	255x30 mm	1	4100023	58,32
TCT zaagblad voor hout	48	255x30 mm	1	4100024	70,10
TCT zaagblad voor hout	60	255x30 mm	1	4100025	81,88
TCT zaagblad voor hout	60	255x30 mm	1	752469	93,66
TCT zaagblad voor hout	80	255x30 mm	1	752470	105,44

Multi tools.

Omschrijving	Stuks	Art.nr.	Prijs*
Multi tool set, Starlock	3	782793	42,95
Multi tool set, Starlock	6	782794	79,50

Cirkelzagen Ø165 mm.

Omschrijving	T	Afmeting	Stuks	Art.nr.	Prijs*
TCT zaagblad voor hout	18	165x20 mm	1	752414	34,75
TCT zaagblad voor hout	36	165x20 mm	1	752415	46,53

Reciprozagen.

Omschrijving	TPI	Afmeting	Stuks	Art.nr.	Prijs*
Reciprozaagblad RS70	3	305x22x1.5 mm	2	752037	61,20
Reciprozaagblad RS80	2	400x22x1.5 mm	2	752038	68,27
Reciprozaagblad RC10	30**	225x19x1.25 mm	2	752039	29,39
Reciprozaagblad RB70	2	305x50x1.5 mm	1	752041	52,96
Reciprozaagblad RB90	2	457x50x1.5 mm	1	752042	67,09
Reciprozaagblad RPD33B	6-8	150x25x1.25 mm	1	752685	19,44
Reciprozaagblad RPD43B	6-8	225x25x1.25 mm	1	752686	28,22
Assortiment van 12 Reciprozaagbladen in foedraal			12	752049	54,13

**Korrel

*excl. BTW

Frezen.

Omschrijving	Stuks	Art.nr.	Prijs*
Freerset 6 mm	12	711016	52,96
Freerset 8 mm	12	500507	52,96
Freerset 12 mm	4	711012	58,85

Cirkelzagen Ø235 mm.

Omschrijving	T	Afmeting	Stuks	Art.nr.	Prijs*
TCT zaagblad voor hout	18	235x30 mm	1	752456	46,53
TCT zaagblad voor hout	24	235x30 mm	1	752455	52,43
TCT zaagblad voor hout	36	235x30 mm	1	752457	58,32
TCT zaagblad voor hout	60	235x30 mm	1	752458	70,10

Decoupeerzagen.

Omschrijving	Stuks	Art.nr.	Prijs*
Cassette decoupeerzaagbladen	10	750049	12,90



Accu kettingzaag CS3635DBW4Z

36V

36V - 35 cm zwaard - 4,8 kg

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Uitstekende balans

Lichtgewicht voor meer comfort



305.-

369.05 incl. BTW

Accu kettingzaag CS3630DAW4Z

36V

36V - 30 cm zwaard - 4,6 kg

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Korte snoeizaag



269.-

325.49 incl. BTW

Compatible

Accu heggenschaar CH3656DAW4Z

36V

36V - 56 cm werk lengte - 3,1 kg

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Gebalanceerd en lichtgewicht

Snelle rem voor maximale veiligheid



215.-

260.15 incl. BTW

Compatible

Accu bladblazer RB36DAW4Z

36V

36V - 13 m³/min - 53 m/sec.

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Met 4 snelheden en turbo
blaasstand voor elke situatieKoolborstelloze motor voor
meer kracht en langere levensduur

369.-

446.49 incl. BTW

 Compatible
BRUSHLESS

Accu grastrimmer CG36DBW4Z

36V

36V - 5,1 kg

Perfect gebalanceerd dankzij nieuwe motor-locatie | Beweeg
moeiteloos | Stil en milieuvriendelijk | Lichtgewicht design voor
meer comfort | Veiligheidsschakelaar bij de greep.

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

 Perfecte balans voor
optimaal gebruiksgemak


Compatible

269.-

325.49 incl. BTW

 Ook verkrijgbaar
CG36DBW5Z
U-greep
279.00
337.59 incl. BTW



**HiKOKI Power Tools
Belgium N.V./S.A.**

Noordkustlaan 2A
1702 Groot Bijgaarden

Tel. 02/4601720

Fax 02/4602542

Mail info@hikoki-powertools.be

**Volg ons op de sociale media en mis
niets van het Hikoki nieuws.**



hikoki-powertools.be

Aanbiedingen in deze folder zijn geldig zolang de voorraad strekt.
Wijzigingen en zet/drukfouten voorbehouden. Recupel en Bebat niet inbegrepen.